

netsh wlan



```
C:\Users\juan>netsh wlan

Los siguientes comandos están disponibles:

Comandos en este contexto:
?           - Muestra una lista de comandos.
add         - Agrega una entrada de configuración a una tabla.
connect     - Se conecta a una red inalámbrica.
delete      - Elimina una entrada de configuración de una tabla.
disconnect  - Se desconecta de una red inalámbrica.
dump        - Muestra un script de configuración.
export      - Guarda perfiles WLAN en archivos XML.
help        - Muestra una lista de comandos.
IHV         - Comandos para registro de IHV.
refresh     - Actualiza la configuración de la red hospedada.
reportissues - Genera un informe de seguimiento inteligente de WLAN.
set         - Establece la información de configuración.
show        - Muestra información.
start       - Inicia la red hospedada.
stop        - Detiene la red hospedada.

Para ver más ayuda acerca de un comando, escríbalo seguido de un espacio y
después escriba ?.

C:\Users\juan>
```

Los siguientes comandos están disponibles:

Comandos en este contexto:

- ? – Muestra una lista de comandos.
- add – Agrega una entrada de configuración a una tabla.
- connect – Se conecta a una red inalámbrica.
- delete – Elimina una entrada de configuración de una tabla.
- disconnect – Se desconecta de una red inalámbrica.
- dump – Muestra un script de configuración.
- export – Guarda perfiles WLAN en archivos XML.
- help – Muestra una lista de comandos.
- IHV – Comandos para registro de IHV.
- refresh – Actualiza la configuración de la red hospedada.
- reportissues – Genera un informe de seguimiento inteligente de WLAN.
- set – Establece la información de configuración.
- show – Muestra información.
- start – Inicia la red hospedada.

- stop – Detiene la red hospedada.

Para ver más ayuda acerca de un comando, escríbalo seguido de un espacio y después escriba ?.