

Ejecutar un script de PowerShell como tarea programada



Crear tarea

General Desencadenadores Acciones Condiciones Configuración

Nombre: Tarea programada

Ubicación: \

Autor: lam54\juan

Descripción:

Opciones de seguridad

Al ejecutar la tarea, usar esta cuenta de usuario:

lam54\juan Cambiar usuario o grupo...

☒ Ejecutar solo cuando el usuario haya iniciado sesión

☐ Ejecutar tanto si el usuario inició sesión como si no

☐ No almacenar contraseña. La tarea solo tendrá acceso a los recursos del equipo local.

☐ Ejecutar con los privilegios más altos

☐ Oculta

Configurar para: Windows Vista™, Windows Server™ 2008

Aceptar Cancelar

Nuevo desencadenador

Iniciar la tarea: Según una programación

Configuración

☒ Una vez

☐ Diariamente

☐ Semanalmente

☐ Mensualmente

Inicio: 08/12/2019

12:16:58

☐ Sincronizar zonas

Configuración avanzada

☐ Retraso máx. (retraso aleatorio): 1 hora

☒ Repetir cada: 10 minutos

durante: Indefinidamente

☐ Detener todas las tareas en ejecución al final de la duración de repetición

☐ Detener la tarea si se ejecuta durante más de: 3 días

☐ Expiración: 08/12/2020

12:17:02

☐ Sincronizar zonas horaria

☒ Habilitado

Aceptar

Cancelar

