


Ejercicios de PowerShell: ejecutar un evento haciendo click sobre un botón creando un objeto InternetExplorer.Application

[crayon-6a9dad15aa91c154648762/]



```
Windows PowerShell ISE
Archivo Editar Ver Herramientas Depurar Complementos Ayuda

Sin título1.ps1 X Sin título2.ps1*

1 $ie = New-Object -com "InternetExplorer.Application"
2 $ie.Navigate("about:blank")
3 $ie.Visible = $true
4
5 $htmlnew=('<input id="pinchable" type="button" value="Pinchame y verás" onclick="alert('Gracias por pinchar');" />')
6
7 $ie.Document.write($htmlnew)
8 $ie.Document.getElementById("pinchable").click()

min :
max :
step :
valueAsNumber : NaN

PS C:\Users\juan> $ie.Document.getElementById("pinchable").click()
PS C:\Users\juan> $ie.Document.getElementById("pinchable").click()
PS C:\Users\juan> $ie = New-Object -com "InternetExplorer.Application"
$ie.Navigate("about:blank")
$ie.Visible = $true

$htmlnew=('<input id="pinchable" type="button" value="Pinchame y verás" onclick="alert('Gracias por pinchar');" />')
$ie.Document.write($htmlnew)
$ie.Document.getElementById("pinchable").click()
|
```

Se está ejecutando el script o la selección. Presione Ctrl+Inter para detenerlo. Presione Ctrl+B para interrumpir el depurador. | Lín. 738 Col. 1 | 120 %

