


# Obtener información sobre los eventos del ratón creando un objeto

## InternetExplorer.Application en PowerShell (mostrando la información en la página con document.write y leyéndola desde PowerShell)

[crayon-6a9d60bf5c1f9432915730/]



```
1 $ie = New-Object -com "InternetExplorer.Application"
2 $ie.Navigate("about:blank")
3 $ie.visible = $true
4
5 $htmlnew=('<script>
6 function muestraInformacion(elEvento) {
7     var evento = elEvento || window.event;
8     var coordenadaX = evento.clientX;
9     var coordenadaY = evento.clientY;
10    document.write("<li>Has pulsado en la posición: " + coordenadaX
11    }
12    document.onclick = muestraInformacion;
13    </script>')
14
15 $ie.Document.write($htmlnew)
16
17 $ie.Document.getElementsByTagName("li") | Select-Object -ExpandPr
```

```
PS C:\Users\juan> $ie.Document.getElementsByTagName("li") | Select-Obje
Has pulsado en la posición: 411, 133
Has pulsado en la posición: 370, 176
Has pulsado en la posición: 315, 223
Has pulsado en la posición: 283, 299
Has pulsado en la posición: 283, 299
Has pulsado en la posición: 305, 310
Has pulsado en la posición: 308, 310
Has pulsado en la posición: 308, 311

PS C:\Users\juan>
```

- Has pulsado en la posición: 411, 133
- Has pulsado en la posición: 370, 176
- Has pulsado en la posición: 315, 223
- Has pulsado en la posición: 283, 299
- Has pulsado en la posición: 283, 299
- Has pulsado en la posición: 305, 310
- Has pulsado en la posición: 308, 310
- Has pulsado en la posición: 308, 311