


Scripts en Rubber Ducky (parte 1)

Escribir «Hola» en Notepad

[crayon-6a9d4ee1256b7558942775/]



```
Windows PowerShell
PS D:\ruber> notepad hola.txt
PS D:\ruber> cat .\hola.txt
DELAY 3000
GUI r
DELAY 200
STRING notepad
ENTER
DELAY 200
STRING Hola
ENTER
PS D:\ruber> java -jar .\duckencode.jar -i hola.txt
PS D:\ruber> ls

Directorio: D:\ruber

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----            05/03/2017   18:40           13861 duckencode.jar
-a----            05/03/2017   18:51             82 hola.txt
-a----            05/03/2017   18:51             56 inject.bin

PS D:\ruber>
```

Abrir Chrome

[crayon-6a9d4ee1256bd383263220/]

```
Windows PowerShell
PS D:\ruber> notepad chrome.txt
PS D:\ruber> cat .\chrome.txt
DELAY 5000
GUI r
DELAY 50
STRING chrome www.jesusninoc.com
ENTER
DELAY 1000
F11
PS D:\ruber> java -jar .\duckencode.jar -i .\chrome.txt
PS D:\ruber> ls

    Directorio: D:\ruber

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----          05/03/2017   18:55             85 chrome.txt
-a----          05/03/2017   18:40        13861 duckencode.jar
-a----          05/03/2017   18:51             82 hola.txt
-a----          05/03/2017   18:55            106 inject.bin

PS D:\ruber> _
```

Ejecutar el cmdlet ps

[crayon-6a9d4ee1256c0711685781/]

Se codifica con el comando (importante que el idioma sea «es»)

[crayon-6a9d4ee1256c1852637389/]

Ejecutar un script descargado desde una web

[crayon-6a9d4ee1256c3638223114/]

Ejecutar un script descargado desde una web (versión reducida)

[crayon-6a9d4ee1256c4104435234/]

Ejecutar un script descargado desde una web (versión reducida y sin mostrar información de la ejecución)

[crayon-6a9d4ee1256c6692531821/]