


Crear una tarea programada en la que un servidor escucha los mensajes que se convierten en audio y que son mandados por parte de los cliente con PowerShell (la comunicación entre el servidor y el cliente se realiza a través de Internet configurando en el router NAT)

Crear una entrada NAT en el router (ejemplo de entrada en MitraStar)



Crear un script en el servidor que se pone a escuchar en el puerto 2020 (solo recibe una petición y se cierra)

Server

```
$ip = New-Object System.Net.IPEndPoint ([IPAddress]::Any,0)
```

```
$udp = New-Object System.Net.Sockets.UdpClient 2020
```

```
[Text.Encoding]::ASCII.GetString($udp.Receive([ref]$ip)) | iex
```

```
$udp.Close()
```

Crear una tarea programada que pone a escuchar un servidor creado en

PowerShell

- <https://www.jesusninoc.com/12/08/crear-una-tarea-programada-en-windows-que-ejecute-un-script-de-powershell-cada-10-minutos-de-forma-indefinida-aunque-el-porcentaje-de-bateria-sea-bajo/>

Enviar información desde un cliente a la dirección IP pública (si lo queremos hacer utilizando direcciones locales, ponemos la «127.0.0.1» o la dirección IP)

[crayon-6a9d5824bbb49797287133/]