


Utilizar funciones en JavaScript con PowerShell (InternetExplorer.Application)

[crayon-6a9d56958af59389907837/]



```
Sin título1.ps1* X
1 $ie = New-Object -com "InternetExplorer.Application"
2 $ie.Navigate("about:blank")
3 $ie.visible = $true
4 $ie.document.write('<p id="mostrar"></p>')
5 <script>
6 function multiplicar(a, b) {
7     return a * b;
8 }
9 document.getElementById("mostrar").innerHTML = multiplicar(4, 3);
10 </script>')
11 #Resultado de la primera multiplicación
12 $ie.document.getElementById("mostrar").innerHTML
13 #Segunda multiplicación
14 $ie.document.write('<script>document.getElementById("mostrar").innerHTML = multiplicar(4, 4);</script>')
15 #Resultado de la segunda multiplicación
16 $ie.document.getElementById("mostrar").innerHTML

PS C:\WINDOWS\System32> $ie = New-Object -com "InternetExplorer.Application"
$ie.Navigate("about:blank")
$ie.visible = $true
$ie.document.write('<p id="mostrar"></p>')
<script>
function multiplicar(a, b) {
    return a * b;
}
document.getElementById("mostrar").innerHTML = multiplicar(4, 3);
</script>')
#Resultado de la primera multiplicación
$ie.document.getElementById("mostrar").innerHTML
#Segunda multiplicación
$ie.document.write('<script>document.getElementById("mostrar").innerHTML = multiplicar(4, 4);</script>')
#Resultado de la segunda multiplicación
$ie.document.getElementById("mostrar").innerHTML
12
16

PS C:\WINDOWS\System32>
```

Lín. 20 Col. 25 | 100 %