

Crear un sistema que permite enviar la posición GPS de un ordenador mediante una tarea programada

Crear un fichero PHP que almacene la posición GPS en un fichero de texto (hay que subirlo a un servidor con el nombre posicion.php)

[crayon-6a9d581b16fd0808676275/]

Crear un fichero HTML que llame al fichero PHP que almacena la posición GPS (hay que subirlo a un servidor con el nombre gps.html)

[crayon-6a9d581b16fd6859648185/]

Crear un script en PowerShell que llama al fichero HTML (script.ps1)

[crayon-6a9d581b16fd9194656978/]

Crear una tarea programada que llama al script de PowerShell

Poner nombre a la tarea

Crear tarea

General Desencadenadores Acciones Condiciones Configuración

Nombre: Tarea programada

Ubicación: \

Autor: lam54\juan

Descripción:

Opciones de seguridad

Al ejecutar la tarea, usar esta cuenta de usuario:

lam54\juan Cambiar usuario o grupo...

☒ Ejecutar solo cuando el usuario haya iniciado sesión

☐ Ejecutar tanto si el usuario inició sesión como si no

☐ No almacenar contraseña. La tarea solo tendrá acceso a los recursos del equipo local.

☐ Ejecutar con los privilegios más altos

☐ Oculta Configurar para: Windows Vista™, Windows Server™ 2008

Aceptar Cancelar

Indicar que se repetirá diariamente a una hora determinada (se puede poner que ejecute el script cada 10 minutos por ejemplo)

Nuevo desencadenador

Iniciar la tarea: Según una programación

Configuración

☐ Una vez

☒ Diariamente

☐ Semanalmente

☐ Mensualmente

Inicio: 30/03/2021 13:21:56 ☐ Sincronizar zonas

Repetir cada: 1 días

Configuración avanzada

☐ Retraso máx. (retraso aleatorio): 1 hora

☐ Repetir cada: 1 hora durante: 1 día

☐ Detener todas las tareas en ejecución al final de la duración de repetición

☐ Detener la tarea si se ejecuta durante más de: 3 días

☐ Expiración: 30/03/2022 13:22:04 ☐ Sincronizar zonas horaria

☒ Habilitado

Aceptar Cancelar

Indicar que se arrancará PowerShell junto con la ruta del script que felicita el cumpleaños

