

Creación masiva de usuarios en el Directorio Activo con PowerShell (parte 1)

Dentro de un fichero, en cada línea hay un nombre de usuario.

```
[crayon-6a9d61125d1c1662248840/]
```

Explicación paso a paso (un poquito de explicación):

¿Cómo leer el fichero?

```
[crayon-6a9d61125d1c8222214910/]
```

¿Cómo leer cada línea del fichero?

```
[crayon-6a9d61125d1ca802002849/]
```

¿Cómo crear un usuario para cada línea leída?

Parámetros necesarios:

- Name: nombre que se muestra.
- Path: ruta en donde se crea el usuario primero se indica la Unidad Organizativa (asir1) después dominio de segundo nivel (andel) y por último dominio nivel superior (local)
- Sam: nombre para el Directorio Activo.
- AccountPassword es el password (es el mismo para todos en este caso).
- Enable habilitar la cuenta.

Más información sobre los parámetros:

- <https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/addsadministration/new-aduser?view=win10-ps>

[crayon-6a9d61125d1cc914204224/]



Problemas que nos hemos podido encontrar y sus soluciones:

Mensajes de error posibles:

- La cuenta especificada ya existe | SOLUCIÓN: crear la cuenta con otro nombre.
- La contraseña no cumple los requisitos de historial, complejidad o longitud del dominio | SOLUCIÓN: crear un pass más complejo.