


Autenticarse en un router de fibra óptica MitraStar GPT-2541GNAC de Movistar y ver la tabla ARP

[crayon-6a9dc002c6c60719570024/]



```
1 #Codificar el user y pass en Base64 y añadir como Body
2 $user="1234"
3 $pass="sdasdfsdf"
4 $pair="{user}:{pass}"
5 $bytes=[System.Text.Encoding]::ASCII.GetBytes($pair)
6 $base64=[System.Convert]::ToBase64String($bytes)
7 $basicAuthValue="$base64"
8 $body=@{sessionKey=$basicAuthValue;pass=""}
9
10 #Autenticarse y almacenar la variable de sesión (SessionVariable) login
11 $url='http://192.168.1.1/login-login.cgi'
12 $result=(Invoke-WebRequest -Uri $url -Method POST -Body $body -SessionVariable login)
13
14 #Utilizar la variable de sesión login
15 $url='http://192.168.1.1/arpview.cmd'
16 $result=(Invoke-WebRequest -Uri $url -Method GET -WebSession $login)
17 ($result.AllElements).outerText
```

```
#Autenticarse y almacenar la variable de sesión (SessionVariable) login
$url='http://192.168.1.1/login-login.cgi'
$result=(Invoke-WebRequest -Uri $url -Method POST -Body $body -SessionVariable login)

#Utilizar la variable de sesión login
$url='http://192.168.1.1/arpview.cmd'
$result=(Invoke-WebRequest -Uri $url -Method GET -WebSession $login)
($result.AllElements).outerText
Device Info -- ARP

IPv4 ARP Table
IPv4 addressFlagsHW AddressDevice
```