

Crear un fichero desde PowerShell con usuarios (usuario1 a usuario100) para ser importados en WordPress

El fichero que queremos obtener tiene el siguiente contenido

```
[crayon-6a9d83f3e40b3908115106/]
```

Los usuarios que se van a crear tienen el nombre «usuario» junto con un número de 1 a 100. Después el campo contraseña y en último lugar la dirección de correo. Todo están separados por comas y entre comillas dobles.

El punto importante es el password podríamos añadir uno nuevo para cada usuario, en ese caso tendríamos que crearlo a medida que vamos añadiendo usuarios al fichero. Sobre el algoritmo utilizado en WordPress dejamos la siguiente anotación de la web de WordPress (https://developer.wordpress.org/reference/functions/wp_hash_password/):

Creates a hash of a plain text password. Unless the global `$wp_hasher` is set, the default implementation uses `PasswordHash`, which adds salt to the password and hashes it with 8 passes of MD5. MD5 is used by default because it's supported on all platforms. You can configure `PasswordHash` to use Blowfish or extended DES (if available) instead of MD5 with the `$portable_hashes` constructor argument or property (see examples).

El código que hace lo que queremos:

```
[crayon-6a9d83f3e40b9149656413/]
```

```
Windows PowerShell ISE
Archivo Editar Ver Herramientas Depurar Complementos Ayuda
Sin titulo2.ps1* Sin titulo3.ps1* Sin titulo4.ps1* X

1 1..100 | %{ (''+usuario'+$_'+''+', "$P$Bdalsfjalsfsldfjslf", ''+$_'+@example.com'') }

PS C:\Users\juan\librosreco> 1..100 | %{ (''+usuario'+$_'+''+', "$P$Bdalsfjalsfsldfjslf", ''+$_'+@example.com'') }
"usuario1","$P$Bdalsfjalsfsldfjslf","1@example.com"
"usuario2","$P$Bdalsfjalsfsldfjslf","2@example.com"
"usuario3","$P$Bdalsfjalsfsldfjslf","3@example.com"
"usuario4","$P$Bdalsfjalsfsldfjslf","4@example.com"
"usuario5","$P$Bdalsfjalsfsldfjslf","5@example.com"
"usuario6","$P$Bdalsfjalsfsldfjslf","6@example.com"
"usuario7","$P$Bdalsfjalsfsldfjslf","7@example.com"
"usuario8","$P$Bdalsfjalsfsldfjslf","8@example.com"
"usuario9","$P$Bdalsfjalsfsldfjslf","9@example.com"
"usuario10","$P$Bdalsfjalsfsldfjslf","10@example.com"
"usuario11","$P$Bdalsfjalsfsldfjslf","11@example.com"
"usuario12","$P$Bdalsfjalsfsldfjslf","12@example.com"
"usuario13","$P$Bdalsfjalsfsldfjslf","13@example.com"
"usuario14","$P$Bdalsfjalsfsldfjslf","14@example.com"
"usuario15","$P$Bdalsfjalsfsldfjslf","15@example.com"
"usuario16","$P$Bdalsfjalsfsldfjslf","16@example.com"
"usuario17","$P$Bdalsfjalsfsldfjslf","17@example.com"
"usuario18","$P$Bdalsfjalsfsldfjslf","18@example.com"
"usuario19","$P$Bdalsfjalsfsldfjslf","19@example.com"
"usuario20","$P$Bdalsfjalsfsldfjslf","20@example.com"
"usuario21","$P$Bdalsfjalsfsldfjslf","21@example.com"
"usuario22","$P$Bdalsfjalsfsldfjslf","22@example.com"
"usuario23","$P$Bdalsfjalsfsldfjslf","23@example.com"
"usuario24","$P$Bdalsfjalsfsldfjslf","24@example.com"
"usuario25","$P$Bdalsfjalsfsldfjslf","25@example.com"
"usuario26","$P$Bdalsfjalsfsldfjslf","26@example.com"
"usuario27","$P$Bdalsfjalsfsldfjslf","27@example.com"
```