


Ver credenciales almacenados mediante la clase Marshal en una variable con PSCredential desde PowerShell

[crayon-6a9d4e895d91f984072593/]



```
1 # Ver credenciales almacenados mediante la clase Marshal en una variable con PSCredential desde PowerShell
2
3 # Credencial en una variable
4 $Pass = ConvertTo-SecureString -String "1234567" -AsPlainText -Force
5 $credenciales = New-Object -TypeName "System.Management.Automation.PSCredential" -ArgumentList "juanito",
6
7 # SecureStringToBSTR: asigna una cadena binaria (BSTR) no administrada y copia en ella el contenido de un
8 $BSTR = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::SecureStringToBSTR(($credenciales.Password))
9 # PtrToStringAuto: Asigna un String administrado y copia en él todos los caracteres hasta el primer carácter nu
10 $PlainPassword = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::PtrToStringAuto($BSTR)
11 $PlainPassword

$Pass = ConvertTo-SecureString -String "1234567" -AsPlainText -Force
$credenciales = New-Object -TypeName "System.Management.Automation.PSCredential" -ArgumentList "juanito", $Pass

# SecureStringToBSTR: asigna una cadena binaria (BSTR) no administrada y copia en ella el contenido de un objet
$BSTR = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::SecureStringToBSTR(($credenciales.Password))
# PtrToStringAuto: Asigna un String administrado y copia en él todos los caracteres hasta el primer carácter nu
$PlainPassword = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::PtrToStringAuto($BSTR)
$PlainPassword
1234567

PS C:\Users\juan>
```