

Tratamiento de cadenas en Python

Operaciones con cadenas en Python

- `str.split`: Dividir una cadena en una lista de subcadenas.

[crayon-6a9d4e58b626a367127895/]

- `str.join`: Unir una lista de cadenas en una sola cadena, separadas por un delimitador.

[crayon-6a9d4e58b626e145264247/]

- `str.replace`: Reemplazar subcadenas dentro de una cadena.

[crayon-6a9d4e58b6271917677949/]

- `str.upper` y `str.lower`: Convertir una cadena a mayúsculas y minúsculas respectivamente.

[crayon-6a9d4e58b6272138573240/]

- `str.startswith` y `str.endswith`: Comprobar si una cadena comienza o termina con una subcadena específica.

[crayon-6a9d4e58b6274918839657/]

- `str.strip`, `str.lstrip`, y `str.rstrip`: Eliminar espacios en blanco al principio, al final, o en ambos lados de

una cadena.

[crayon-6a9d4e58b6276949248861/]

- `str.find` y `str.rfind`: Encontrar la posición de una subcadena dentro de una cadena.

[crayon-6a9d4e58b6277360618617/]

- `str.format`: Formatear cadenas con valores variables.

[crayon-6a9d4e58b6279636372232/]

- `f-strings`: Una forma moderna de formatear cadenas usando expresiones dentro de llaves.

[crayon-6a9d4e58b627a502147852/]

- `str.count`: Contar la cantidad de veces que una subcadena aparece en una cadena.

[crayon-6a9d4e58b627c047634150/]