

Introducción a los cmdlets (comandos)

Formato de los cmdlets

[crayon-6a9d5f81b6e91263325589/]

Completado automático

[crayon-6a9d5f81b6e97994818513/]

Ejemplo de utilización

Escribir un cmdlet y listar cada uno de los parámetros que admite el cmdlet presionando la tecla TAB

[crayon-6a9d5f81b6e99979838193/]

Historial de cmdlets

[crayon-6a9d5f81b6e9b152727651/]

Ejemplo de utilización

Mostrar el historial de los cmdlets

[crayon-6a9d5f81b6e9c525577600/]

Ayuda

[crayon-6a9d5f81b6e9e945889404/]

Ejemplo de utilización

Mostrar la ayuda sobre el cmdlet Get-History

[crayon-6a9d5f81b6e9f987980966/]

Listado de cmdlets

[crayon-6a9d5f81b6ea1200077578/]

Ejemplo de utilización

Mostrar el listado de todos los cmdlets

[crayon-6a9d5f81b6ea2355235746/]

Alias

[crayon-6a9d5f81b6ea4564153995/]

Ejemplo de utilización

Listar procesos mediante alias

```
[crayon-6a9d5f81b6ea5474926887/]
```

Listar archivos

```
[crayon-6a9d5f81b6ea7427860237/]
```

Ejemplo de utilización

Obtener los directorios, los subdirectorios y los archivos de la unidad D

```
[crayon-6a9d5f81b6ea8882808141/]
```

Tubería

```
[crayon-6a9d5f81b6eaa759264568/]
```

Ejemplo de utilización

Ordenar los procesos por nombre utilizando la tubería

```
[crayon-6a9d5f81b6eab248462035/]
```

Redirecciones

[crayon-6a9d5f81b6ead176108887/]

Ejemplo de utilización

Almacenar la ejecución del cmdlet listado de procesos en un fichero utilizando redirección de salida

[crayon-6a9d5f81b6eae393050267/]

Almacenar la ejecución del cmdlet listado de procesos en un fichero utilizando redirección de salida añadiendo la hora a la que se ejecuta el cmdlet

[crayon-6a9d5f81b6eb0098732379/]

Ordenar

[crayon-6a9d5f81b6eb1185838255/]

Ejemplo de utilización

Ordenar procesos por nombre

[crayon-6a9d5f81b6eb3983156850/]

Filtrar

[crayon-6a9d5f81b6eb4977619106/]

Ejemplo de utilización

Filtrar los procesos que consumen más de un 10% de CPU

[crayon-6a9d5f81b6eb6781204599/]
